

作物の市場価値を高める高級特殊肥料

畑作専用

細粒 ハイスターF

連作障害の軽減と地力増強のスーパーマン

果菜に、根菜に、葉菜に、果樹に…



一品で
OK!

含有成分例

けい酸

アルカリ

苦土

マンガン

ほう素

カルシウム

鉄

銅

亜鉛

欠乏症害に適応するバランスのとれた製品です。

正味20kg入ポリ袋



土づくりで明日の農業を支える

朝日化工株式会社

ハイスターFは健全作物作りの母性愛です。

特に鉄は作物の生命を守る血液です

1.ハイスターFは各微量元素により次の様な症状を軽減します。

果菜類

トマト、きゅうり、茄子、メロン、ウリ、西瓜、カボチャ、イチゴ、トウモロコシ、その他果菜類の葉の黄化、根ぐされ、芯ぐされ、ふちぐされ、尻ぐされ、あお枯れ、つるぼけ、連作障害

根菜類

大根、人参、ゴボウ、馬鈴薯、さつまいも、里芋、玉葱、らっきょう、生姜、ニンニク、長芋、その他根菜類の葉の黄化、芯ぐされ、ふちぐされ、根ぐされ、あお枯れ、貯蔵不良、連作障害

葉菜類 含:葉茎菜

白菜、キャベツ、レタス、ほうれん草、小松菜、野沢菜、ブロッコリー、アスパラ、その他お茶、タバコ、その他葉菜類の葉の黄化、根ぐされ、芯ぐされ、ふちぐされ、成育不良

果樹類

みかん、もも、ぶどう、リンゴ、梨、梅、その他果樹類の葉の黄化

いづれも作物の不健全成長は、マンガン、鉄、その他、栄養素不足による原因が殆どです。是非ハイスターFをお試し下さい。

鉄は根腐れを軽減し根圏環境を改善する効果があります。また葉緑素の生成へも関与しており、葉緑素含量が高まることで、光合成の活性化(養分生成量の増加)が期待できます。

この様な効果によって、鉄は上記症状の改善に副次的に効果を発揮します。

2.ハイスターFの使い方と施用量

(10アール当り)

類別	袋数	施用方法
果菜類	5~10袋	元肥 (畝立前、全面均一散布)
根菜類	5~10袋	// //
葉菜類	3~10袋	// //
果樹類	8~10袋	礼肥 (収穫後全面均一散布耕運)

※上記は標準施用量ですので、作物・天候・土壤条件等により加減してください。

※積雪時には融雪効果もあります。

製造元



土づくりで明日の農業を支える

朝日化工株式会社